



Bioinsecticida

Beauveria bassiana



Composición:

Hongo entomopatógeno	<i>Beauveria bassiana</i> 1,000,000,000 UFC/g (1x10 ⁹)	10%
Excipiente		90%

UFC: Unidades Formadoras de Colonias

Aplicación:

Agave	Picudo del agave (<i>Scyphophorus acupunctatus</i>)	500g/ha
Aguacate	Barrenador de ramas (<i>Copturus aguacatae</i>) Barrenador pequeño del hueso (<i>Conotrachelus perseae</i>) Chicharrita verde (<i>Idona minuenda</i>)	1kg/ha
Berries	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.)	
Brócoli, col, coliflor	Palomilla dorso diamante (<i>Plutella xylostella</i>) Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	500g-1kg/ha
Calabacita, calabaza, melón, pepino, sandía	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	
Cebada, trigo	Pulgón amarillo (<i>Schizaphis graminum</i>)	500g/ha
Chile, pimiento, jitomate, tomate, papa, berenjena	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Picudo (<i>Anthonomus eugenii</i>) Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	500g-1kg/ha
Clavel, gerbera, rosal	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	250-500g/ha
Espárrago	Mosca blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>)	500g-1kg/ha
Lechuga	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	
Limón	Mosca negra de los cítricos (<i>Aleurocanthus woglumi</i>)	500g/ha
Maíz	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	500g-1kg/ha
Palma de aceite y palma de coco	Picudo de la palma (<i>Rhynchophorus palmarum</i>)	500g/ha
Piña	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Picudo (<i>Metamasius</i> spp.)	500g-1kg/ha
Vid	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	500g/ha

Compatibilidad:

El producto es compatible con la mayoría de insecticidas químicos y fertilizantes, es incompatible con el uso de fungicidas.

Almacenamiento:

Estable por 12 meses. No debe exponerse a temperaturas elevadas, ni a la luz directa del sol. Debe mantenerse en un lugar fresco y seco.

Presentaciones:

500g y 1kg